

УТВЕРЖДЕН

приказом Управления образования Кушвинского
муниципального округа

от 11.06.2026 № 119

«О подготовке муниципальных образовательных
организаций Кушвинского муниципального округа к
2026/2027 учебному году»

АКТ

готовности образовательной организации Кушвинского муниципального округа
к 2026/2027 учебному году

Составлен «24» июля 2026г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области
(в соответствии с уставом образовательной организации):
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Кушвинского
муниципального округа детский сад №10
2. Юридический адрес (в соответствии с уставом образовательной организации):
624300, Свердловская область, город Кушва, улица Рабочая, дом 50Г
3. Фактический адрес: 624300, Свердловская область, г. Кушва, улица Рабочая, д. 50Г
624300, Свердловская область, г. Кушва, улица Ленина, д.176
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить)
4. Год постройки здания г. Кушва, улица Рабочая, д. 50Г–1965 г.
г. Кушва, улица Ленина, д.176–1953 г.
(при наличии нескольких зданий – перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Григорьева Ольга Вячеславовна, 8(34344) 2–21–83
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с
постановлением Администрации Кушвинского муниципального округа от 10.06.2026 № 998
«О подготовке муниципальных образовательных организаций Кушвинского муниципального
округа к 2026/2027 учебному году»
7. Комиссией в составе:
 - 7.1. Председатель комиссии: Кожевников Вячеслав Николаевич, заместитель главы
Кушвинского муниципального округа, председатель комиссии;
 - 7.2. Заместитель Председателя комиссии: Зараменских Светлана Александровна, начальник
Управления образования Кушвинского муниципального округа;
 - 7.3. Секретарь комиссии: Кайнова Валерия Валерьевна, начальник отдела обеспечения
функционирования образовательных учреждений Управления образования Кушвинского
муниципального округа;
 - 7.4 Члены комиссии:

Коржавин Евгений Павлович, заместитель начальника отдела надзорной деятельности
Кушвинского ГО, ГО Верхняя Тура, ГО Красноуральск УНД и ПР ГУ МЧС России по
Свердловской области;

Яшечкин Сергей Александрович, начальник Кушвинского филиала ОВО ФГКУ «УВО ВНГ
России по Свердловской области»;

Михалев Антон Александрович, начальник отделения государственной инспекции безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Кушвинский»;

Кузнецова Олеся Викторовна, председатель городского комитета профсоюза работников образования;

7.5. Приглашенные(по согласованию):

Леонова Наталья Валерьевна, главный врач государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Центральная районная больница города Кушва»

Бронникова Маргарита Александровна, внештатный инспектор по охране труда городского комитета профсоюза работников образования и науки

7.6. От образовательной организации(Ф.И.О., должность):

от администрации образовательной организации

Григорьева Ольга Вячеславовна, заведующий

от родительской общественности

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Кушвинского муниципального округа детский сад №10

(полное наименование образовательной организации)

к 2026/2027 учебному году ГОТОВА-----

(готова / не готова)

Председатель комиссии: Кожевников В.Н.

(подпись)

Заместитель

Председателя комиссии: Зараменских С.А.

(подпись)

Секретарь комиссии: Кайнова В.В.

(подпись)

Члены комиссии:

Коржавин Е.И.

(подпись)

Ящечкин С.

(подпись)

Михалев А.А.

(подпись)

Кузнецова О.В.

(подпись)

Леонова Н.В.

(подпись)

Бронникова М.А.

(подпись)

С замечанием по адресу: г. Кушва ул. Рабочая 50 г - не выполнен п.п. 4 п. 24 ПП РФ
№ 1006 от 02.08.2019.

Начальник Кушвинского ОВО -
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Свердловской области»

С.А. Ящечкин

Номер строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Характеристика образовательной организации		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Устав, утвержден УО КГО от 03.12.2024 г. №434 «О внесении изменений в Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Кушвинского муниципального округа детский сад №10»
3.	Наличие документов, подтверждающих право образовательной организации Свердловской области (далее – образовательная организация) на оперативное управление недвижимым имуществом	указать реквизиты	Договор о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления от 14.01.2008 г
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено здание образовательной организации (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Постановление администрации Кушвинского городского округа от 13.08.2012 г №1327 «О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка Свердловская область, город Кушва, улица Рабочая №50г» Постановление администрации Кушвинского городского округа от 30.09.2015 г №1412 «О предоставлении в

Номер строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
			постоянное (бессрочное) пользование земельного участка расположенного по адресу: Свердловская область, город Кушва, улица Ленина №176, с кадастровым номером 66:53:0302007:20»
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации	№18438 Министерство общего и профессионального образования Свердловской области от 25.03.2016
6.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	Имеется: Образовательная программа дошкольного образования муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №10. Принята на заседании Педагогического совета, протокол №1, от 30.08.2023 Утверждена приказом №85, от 30.08.2024
7.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	Отсутствует
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2026/2027 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	1) в наличии; 2) утверждается установочным

Номер строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
			педагогическим советом в сентябре 2026 г.
9.	Количество зданий образовательной организации	всего (единиц, указать отдельно стоящие здания или соединенные переходом); в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	2 (два)
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	В одну смену
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	проектная допустимая численность обучающихся 137 (человек); планируемое количество обучающихся на момент проверки 60 (человек);
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию (количество ставок): администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту (количество ставок):	1) по штатному расписанию: администрация – 1; воспитатели – 9,6; иные работники – 23,15; 2) администрация 1 воспитатели 8 иные работники 18,65 3) наличие вакансий (указать) –мл.воспитатель (1,25),

Номер строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	рабочий по комплексному обслуживанию (0,7), инструктор по физической культуре (0,25), музыкальный руководитель (0,25)
13.	Оценка (самообследование) образовательной организации к началу 2026/2027 учебного года	Чек-лист самообследования образовательной организации (указать реквизиты документа)	имеется
14.	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса		
15.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	акты технического контроля (указать реквизиты) 1) акт от 13.07.2026 г. 2) акт от 13.07.2026 г. 3) акт от 13.07.2026 г.
16.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	соответствует
17.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	Обеспечены в полном объеме 100%
18.	Оснащенность мастерских (при наличии) в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	-
19.	Доступность зданий и сооружений для лиц с ограниченными возможностями здоровья, лиц с инвалидностью и иных маломобильных групп населения	обеспечена в полной мере / обеспечена частично / не обеспечена	обеспечена частично
20.	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации		
21.	Наличие и готовность	имеется, пригоден для проведения занятий /	В наличии, готов

Номер строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
	физкультурного/спортивного зала	имеется, не пригоден (ограниченно пригоден) для проведения занятий (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры)	
22.	Наличие и состояние физкультурно-спортивной зоны / стадиона / спортивной площадки	имеется, пригодна для проведения занятий / имеется, не пригодна (ограниченно пригодна) для проведения занятий (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры)	В наличии спортивное оборудование «Горка» № 0375247; «Самолет» № 1634456; «солнышко» № 1634456; спортивный комплекс 5 № 1634456;
23.	Наличие исправного спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	в наличии исправное спортивное оборудование в достаточном количестве, сертификаты соответствия в наличии / в наличии исправное спортивное оборудование в ограниченном количестве / отсутствует	В наличии спортивная площадка, состояние хорошее
24.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/ физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Акты испытаний спортивной площадки от 14.07.2026 г.
25.	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации		
26.	Объекты защиты образовательной организации	указать адреса объектов	<u>624300, Свердловская область, г. Кушва, улица Рабочая, д. 50Г</u> <u>624300, Свердловская область, г. Кушва, улица Ленина, д.176</u>
27.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	1. Предписание №99-13 от 17.05.2021 2. Количество неустраненных нарушений 1 Нет финансирования
28.	Наличие ответственных лиц по пожарной	указать реквизиты приказа образовательной	Приказ МАДОУ №30 от

Номер строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
	безопасности	организации	21.07.2026 г
29.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ (даты проведения); 4) обучение обучающихся ППБ (даты проведения); 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	1) обучение руководителя организации пожарному минимуму, диплом о профессиональной переподготовке ПП № 000185 19.08.2024г. 2) Григорьева О.В. ответственный по пожарной безопасности, диплом о профессиональной переподготовке ПП № 000185 19.08.2024г.
30.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	1) достаточность имеющихся средств: - 7 (шесть) огнетушителей плановая перезарядка 6 шт 2030 году, 1шт 2029 году, (ул. Рабочая, 50г); - 5 (пять) огнетушителей плановая перезарядка 2шт 2029 году 3 шт 2030гodu (ул. Ленина, 176). 2) наличие журнала учета средств: имеется, ведется. 3) проверка огнетушителей от 25.07.2025 года.(7 шт. ул.Рабочая, 50г, 3 шт. ул.Ленина, 176) 2 шт Ленина, 176 11.10.24,
31.	Состояние автоматической пожарной	1) наличие и исправность АПС, системы	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать

Номер строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
	сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	оповещения, дата окончания гарантийного срока эксплуатации АПС (в случае истекшего срока эксплуатации – наличие подтвержденного проведения испытания на работоспособность системы (не ранее чем 6 месяцев до даты подписания акта)); 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики	реквизиты*): имеется, в исправном состоянии; 2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты*): осуществляется на пульт центрального наблюдения ООО «НООБ» через основной охранно-пожарный прибор «Гранд-Магистр 20А». Прибор снабжен встроенным источником бесперебойного питания (встроенный аккумулятор) СКАТ 1200 ПО «Бастион» емкостью 12В/3А (1шт) Резервное питание осуществляется от встроенных аккумуляторов в приемно-контрольные приборы СКАТ 1200P20 ПО «Бастион» емкостью 12 В, 20А, что обеспечивает питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме 3) договор на обслуживание (указать реквизиты*): договор № 2335-26А/С от 08.04.2026г. с ООО ПСБ «СОВА-ОКО»; 4) наличие ответственного лица;

Номер строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
			Приказ МАДОУ №30 от 21.07.2026 г заведующий О.В Григорьева 5) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты*): нет 6) Акт ввода в эксплуатацию технических средств автоматической передачи извещений о срабатывании или неисправности системы противопожарной защиты в территориальное подразделение противопожарной службы от 23 апреля.2015г.
32.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	да
33.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	да
34.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее (указать состояние и готовность); 2) наружное (указать состояние и готовность)	1) внутреннее - отсутствует; 2) наружное - отсутствует
35.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы Российской Федерации (указать реквизиты)	«Декларация пожарной безопасности» регистрационный (№65748000-ТО-338 от 12.03.2019г №65748000-ТО-329 от 15.03.2018г)
36.	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		
37.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав	1) предписание (указать реквизиты, перечень нарушений, срок устранения нарушений);	нет

Номер строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
	потребителей и благополучия человека по Свердловской области	2) план устранения нарушений по предписанию с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 3) отчеты об устранении нарушений	
38.	Наличие вступившего (вступивших) в законную силу судебного решения (решений) об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, выявленных контрольными (надзорными) органами	1) судебное решение (указать реквизиты, дату вступления в законную силу, срок исполнения); 2) план мероприятий по исполнению вступившего в законную силу судебного решения (далее – план) (указать реквизиты документа об утверждении); 3) отчеты об исполнении плана	нет
39.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников (даты проведения)	1) обучение руководителя организации – 26.12.2025; 2) наличие обученного ответственного в организации - нет; 3) обучение сотрудников - проводится
40.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) тип пищеблока: сырьевой (догоотовочный); буфет-раздаточный; 3) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью в соответствии с СанПиНом 1.2.3685-21 (табл. 6.18); 4) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 5) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);	1) наличие пищеблока – в наличии 2) сырьевой (догоотовочный) 3)оснащен 3) акт технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты) -имеется от 15.07.2026г.; 4) организация горячего питания: Услуги по организации горячего питания осуществляется ООО «ОЛЕС»

Номер строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 6) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 7) паспортизация пищеблока	(указать реквизиты); Договор № 5 от 29.12.2026 5) планируемый охват воспитанников горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся) – 84 человек/100%; 6) паспортизация пищеблока - имеется
41.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	Плановый медицинский осмотр в августе 2026 г
42.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	отсутствует
43.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	отсутствует
44.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом (да/нет)	1) имеется; 2) лицензия на право медицинской деятельности №Ло-66-01-001643 от 14.12.2012г.; Приложение №23 серия Н 003738; - соглашение о взаимодействии от 09.01.2025 г
45.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой	указать реквизиты	Протокол испытаний от 15.05.2026 № ХАО-1321-040526003; от 15.05.2026№

Номер строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
	производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)		ХАО-1321-040526004
46.	Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации		
47.	Количество объектов антитеррористической защищенности образовательной организации	указать адреса объектов (территорий) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»	<u>624300, Свердловская область, г. Кушва, улица Рабочая, д. 50Г</u> <u>624300, Свердловская область, г. Кушва, улица Ленина, д.176</u>
48.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	1) предписание/акт проверки (указать реквизиты), адрес (а) объекта (ов); 2) количество неустраненных недостатков; 3) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 5) отчеты об устранении недостатков	нет
49.	Паспорта безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	паспорт безопасности образовательной организации по каждому объекту (территории) разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);	Паспорт безопасности образовательной организации МАДОУ №10 (ул. Ленина, 176) разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации

Номер строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата)	по Свердловской области (изменения от 21.01.2025); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (изменения от 29.01.2025); 3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (изменения от 03.02.2025); Паспорт безопасности образовательной организации МАДОУ №10 (ул. Рабочая, 50г) разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (01.06.2022); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (24.06.2022); 3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (05.07.2022);
50.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа образовательной организации о назначении ответственного/ответственных по каждому объекту (территории)	03.06.2024 №67 «О назначении ответственного по антитеррористической защищенности МАДОУ №10»
51.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической защищенности	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	1) количество обученных сотрудников 1;

Номер строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
			2) количество инструктажей 3
52.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	В наличии, от 10.01.2014
53.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	МАДОУ №10 (ул. Рабочая, 50г) Договор на охрану от 30.12.2025 №2 ООО ЧОО «Вымпел» МАДОУ №10 (ул. Ленина, 176) Пропускной режим осуществляется воспитателями.
54.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	МАДОУ №10 (ул. Рабочая, 50г) Договор на охрану от 30.12.2025 №2 ООО ЧОО «Вымпел» МАДОУ №10 (ул. Ленина, 176) Предусмотрена в штатном расписании (сторож-вахтер 4,0 шт.ед.);
55.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые	1) в наличие и исправно; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

Номер строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		меры)	3) МАДОУ №10 (ул. Рабочая, 50г и ул. Ленина, 176) договор с ООО ПСБ«СОВА-ОКО» от 15.04.2026 № 2336-26 А/С)
56.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) наличие ул.Ленина, 176 2) договор на обслуживание (указать реквизиты*): договор № 2335-26А/С от 08.04.2026г. с ООО ПСБ «СОВА-ОКО»; 3) отсутствует ул. Рабочая, 50 Г; нет технической возможности установки
57.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	отсутствует
58.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка внутри здания, по периметру); 2) количество камер (в том числе: внутри здания, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации) - имеется; 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру) ул. Рабочая, 50 г– 16 шт.; ул. Ленина, 176 – 8 шт. 3) вывод изображения на

Номер строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
			монитор внутри здания; 4) договор на обслуживание МАДОУ №10 (ул. Рабочая, 50г и ул. Ленина, 176) договор с ООО ПСБ «СОВА-ОКО» от 15.04.2026 №96-26)
59.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1. МАДОУ №10 (ул. Рабочая, 50г) В наличии. 2. МАДОУ №10 (ул. Ленина, 176) Не предусмотрено
60.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	отсутствует
61.	Оснащение объектов (территорий) исправными стационарными или ручными металлоискателями	1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	В наличии
62.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) В наличии, исправна; 2) договор на обслуживание МАДОУ №10 (ул. Рабочая, 50г и ул. Ленина, 176) договор с ООО ОП «СОВА-ОКО» от 15.04.2026 №96-26)
63.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	В наличии
64.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует

Номер строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
65.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует
66.	Ограждение образовательной организации	имеется, соответствует требованиям / имеется, не соответствует требованиям (частично соответствует) (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры)	В наличии, в удовлетворительном состоянии
67.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	имеется, соответствует требованиям / имеется, не соответствует требованиям (частично соответствует) (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры)	В наличии, исправна
68.	Раздел 7. Информационная безопасность		
69.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	АКТ №3 от 16.06.2026 г. ответственный старший воспитатель А.Д. Метелева.
70.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»)	наличие/отсутствие	В наличии
71.	Количество компьютеров, подключенных к сети «Интернет»	указать количество	4
72.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	Договор на интернет - от 09.02.2026 №40/04 «Уралпромсервис»
73.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети «Интернет»	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети «Интернет», имеют контент-фильтр	отсутствует
74.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	отсутствует
75.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа образовательной организации	Приказ от 20.07.2026 № 29 «О назначении ответственного за информационную

Номер строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
			безопасность» ст. воспитатель А.Д. Метелева.
76.	Раздел 8. Безопасность дорожного движения		
77.	Транспортная доступность образовательной организации обеспечивается	указать: школьными автобусами; общественным транспортом (с предоставлением или без предоставления компенсации за проезд)	-
78.	Подвоз обучающихся (воспитанников) школьными автобусами	1) количество автобусов, всего (единиц); 2) количество согласованных с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения маршрутов «дом – школа – дом»; 3) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 4) количество ставок водителей школьных автобусов (по штату), из них вакантные	-
79.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа образовательной организации назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 5) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 6) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);	-

Номер строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		7) укомплектованность водителями; 8) стаж работы водителя, обучение	
80.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (03.08.2023); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (04.08.2023); паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (04.08.2023)
81.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	в наличии
82.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	-
83.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	в наличии
84.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов,	1) в наличии 2) 3 пешеходных перехода 3) в наличии, удовлетворительное

Номер строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключаящих их движение по проезжей части	
85.	Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности	наличие/отсутствие	отсутствие
86.	Раздел 9. Охрана труда		
87.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	От 24.07.2024 №73
88.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	В наличии от 28.03.2024
89.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	1) обучение руководителя протокол №173 от 02.07.2024; протокол № 228 от 04.07.2024
90.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	В наличии
91.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	Приказ № 75 от 25.07.2024
92.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	В наличии
93.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	2 раза в год
94.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда)к началу 2026/2027 учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации	1) количество рабочих мест, всего 32; 2) количество аттестованных рабочих мест 32; 3) количество неаттестованных рабочих мест - 0,

Номер строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
			4) планируемые сроки аттестации – 2030 г.
95.	Раздел 10. Ремонтные работы		
96.	Проведение капитального ремонта	виды работ, плановые сроки завершения работ	Не проводился
97.	Проведение текущего ремонта	виды работ, плановые сроки завершения работ	-
98.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2026 год и последующие годы, сроки реализации, источник финансирования	запланированы на 2026 год и последующие годы ремонт отмостки, ремонт крылец

Алгоритм оценки образовательных организаций к началу нового учебного года

I. Оценка образовательной организации.

1. Перед началом учебного года образовательными организациями проводится оценка соответствия организаций санитарным нормам и правилам (территории, учебных помещений, оборудования, персонала, систем водоснабжения, вентиляции, водоотведения, искусственного освещения, организации образовательного процесса, пищеблоков).

При проведении оценки рекомендуется использовать чек-лист самообследования образовательной организации (прилагается).

1.1. Перед началом нового учебного периода провести оценку:

- исполнения ранее выданных предписаний Роспотребнадзора,
- состояния собственной территории: целостность ограждения, наличие и исправность наружного электрического освещения, озеленения, покрытия проездов, подходов и дорожек,
- состояния спортивных и игровых площадок, спортивного и игрового оборудования,
- состояния площадки для сбора отходов на собственной территории, при отсутствии – порядок сбора и утилизации отходов;
- наличия условий по доступности образовательных услуг для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями;
- состояния учебных помещений, обеспечивающих реализацию образовательного процесса,
- состояния санитарно-бытовых помещений: санитарных узлов, душевых, помещений для хранения уборочного инвентаря;
- состояния помещений для оказания медицинской помощи;
- состояния производственных помещений пищеблока, санитарно-бытовых помещений столовой,
- исправности технологического и холодильного оборудования необходимого для работы, моечных столовой и кухонной посуды, наличие маркировки.

II. Принимаемые меры образовательной организацией перед началом учебного года.

2.1. Принять меры по устранению выявленных нарушений и исполнению предписаний Роспотребнадзора.

2.2. Провести генеральную уборку территории, обеспечить отсутствие на собственной территории и в помещениях грызунов и насекомых, посредством проведения дератизационных и дезинсекционных работ 100% площадей.

2.3. Провести генеральную уборку с моющими и дезинфицирующими средствами помещений, обеспечивающих реализацию образовательной деятельности, санитарно-бытовых помещений, помещений для оказания медицинской помощи, производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока, столовой.

2.4. В случае проведения ремонтных работ, укомплектования учебных помещений новой мебелью и учебным оборудованием по их завершению провести оценку (исследования) содержания в воздухе учебных помещений концентраций загрязняющих веществ, определенных требованиями гигиенических нормативов.

2.5. Обеспечить условия для соблюдения личной гигиены обучающимися и персонала образовательной организации (наличие мыла, туалетной бумаги, полотенца или электросушителей).

2.6. Обеспечить питьевой режим.

2.7. Обеспечить персонал образовательной организации и работников столовой специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты (перчатки, маски), провести инструктаж с персоналом образовательной организации и работниками пищеблока, при необходимости провести внеочередное гигиеническое обучение и аттестацию, принять меры по недопущению больных и лиц с признаками инфекционных заболеваний (организация «фильтров»).

2.8. При наличии собственного источника водоснабжения, используемого для хозяйственно-питьевых и бытовых нужд провести исследование воды в рамках и объемах программы производственного контроля.

2.9. При наличии в образовательной организации плавательного бассейна обеспечить наличие программы производственного контроля исследования воды, смывов с поверхностей в объемах, предусмотренных санитарными правилами.

2.10. Организовать образовательный процесс в соответствии с требованиями санитарных норм и правил: начало и окончание занятий, продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки, продолжительность перемен, объем внеурочной деятельности, факультативных (дополнительных) занятий, обучение в 1 классах.

2.11. Обеспечить соответствие санитарным нормам и правилам помещений, инвентаря, оборудования и персонала пищеблоков к оказанию услуг общественного питания к работе.

Чек-лист самообследования образовательной организации МАДОУ № 10

Блок 1. Территория			
КРИТЕРИЙ	ОЦЕНКА (поставить V или обвести O)	КОММЕНТАРИЙ (описать проблему при несоответствии)	СРОК УСТРАНЕНИЯ (самостоятельно; требуется дополнительное финансирование)
Наличие и целостность ограждения	✓ да нет	-	-
Наличие и исправность наружного электрического освещения	✓ да нет	-	-
Отсутствие дефектов покрытия спортивных и игровых площадок	✓ да нет	-	-
Отсутствие дефектов покрытия проездов, подходов и дорожек	✓ да нет	-	-
Наличие площадки для сбора отходов на собственной территории	да ✓ нет	-	требуется дополнительное финансирование
Наличие водонепроницаемого твердого покрытия на площадке для сбора отходов с размером, превышающем площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны	да ✓ нет	-	требуется дополнительное финансирование
Наличие контейнеров (мусоросборников) или иных специальных конструкций и наличие на них закрывающихся крышек	да ✓ нет	-	требуется дополнительное финансирование
Наличие подъездного пути к площадке для сбора отходов	✓ да нет	-	-
Наличие ограждение площадки для сбора отходов с трех сторон высотой не менее 1 метра	да ✓ нет	-	требуется дополнительное финансирование
Отсутствие на собственной территории грызунов и насекомых, в том числе клещей	✓ да нет	-	-
Наличие доступной среды для инвалидов на территории и в организации	✓ да нет	-	-
Блок 2. Учебные помещения, оборудование			
Наличие тамбуров или тепловых завес на входах в здания	✓ да нет	-	-
Обеспеченность мебелью в соответствии с ростом и возрастом обучающихся	✓ да нет	-	-
Наличие цветовой маркировки учебной мебели в соответствии с ростовой группой	✓ да нет	-	-
Соблюдение требований к расстановке мебели между столами и стенами (не менее 50 см), между рядами (не менее 50 см), от учебной доски до первого ряда столов (не менее 240 см)	✓ да нет	-	-

Наличие вновь приобретенной мебели	✓ да нет	-	-
Наличие документов на вновь приобретенную мебель, подтверждающих ее качество и безопасность, установленным техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».	✓ да нет	-	-
Наличие дополнительных источников искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле учебных досок, для работы с которыми используется мел	да ✓ нет	-	требуется дополнительное финансирование
Отсутствие дефектов и повреждений покрытия столов и стульев в учебных помещениях	✓ да нет	-	-
Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника,	✓ да нет	-	-
Окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды оборудованы москитными сетками	✓ да нет	-	-
Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года	✓ да нет	-	-
Наличие документов на использованные строительные и отделочные материалы подтверждающие их качество и безопасность	да ✓ нет	-	
Отделка помещений устойчива к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств	✓ да нет	-	-
Полы не имеют дефектов и повреждений	✓ да нет	-	-
Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком	✓ да нет	-	-
Мероприятия по дезинсекции, дератизации проведены на 100% площадей	✓ да нет	-	-
Генеральная уборка помещений проведена	✓ да нет	-	-
Питьевой режим организован посредством выдачи детям воды,	да ✓ нет	-	-

расфасованной в емкости (бутилированной) промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды			
Запас чистой посуды (стеклянной, фаянсовой либо одноразовой), а также контейнеров для сбора использованной посуды одноразового применения обеспечен	✓ да нет	-	-
Питьевой режим организован посредством стационарных питьевых фонтанчиков	да ✓ нет	-	-
Питьевой режим организован посредством выдачи кипяченой питьевой воды	✓ да нет	-	-
Для контроля температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, имеются термометры	✓ да нет	-	-
Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей	✓ да нет	-	-
Остекление окон выполнено из цельного стекла	✓ Да нет	-	-
Чистка оконных стекол проведена	✓ да нет	-	-
Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый	✓ да нет	-	-
Осветительные приборы в учебных помещениях имеют светорассеивающую конструкцию	✓ да нет	-	-
Осветительные приборы в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом имеют защитную конструкцию	да ✓ нет	-	-
Осветительные приборы в душевых и в прачечной имеют пылевлагонепроницаемую конструкцию	да ✓ нет	-	-
Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений	✓ да нет	-	-
Источник водоснабжения (при	да	-	-

наличии), имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта и санитарно-эпидемиологическое заключение на проект зон санитарной охраны водоисточника	✓ нет		
Проведены исследования питьевой воды источника водоснабжения на органолептические, микробиологические, паразитологические, санитарно-химические показатели, показатели радиационной безопасности воды	✓ да нет	-	-
Результаты исследования питьевой воды источника водоснабжения на органолептические, микробиологические, паразитологические, санитарно-химические показатели, показатели радиационной безопасности воды соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям	✓ да нет	-	-

Блок 3. Санитарно-бытовые помещения

Наличие на каждом этаже туалетов для детей и молодежи разного пола	✓ да нет	-	-
Наличие в санитарных узлах туалетных кабин с дверями	✓ да нет	-	-
Наличие перегородок между писсуарами	да ✓ нет	-	-
Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах	✓ да нет	-	-
Умывальные раковины обеспечены мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора	✓ да нет	-	-
Санитарно-техническое оборудование исправно	✓ да нет	-	-
Санитарно-техническое оборудование без дефектов	✓ да нет	-	-
Умывальные раковины в туалетах обеспечены холодной и горячей водой	✓ да нет	-	-
Горячая и холодная вода подается через смесители	✓ да нет	-	-
Помещение (или место) для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств имеется	✓ да нет	-	-
Помещение для приготовления	✓ да	-	-

дезинфекционных растворов оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения	нет		
Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов имеются	✓ да нет	-	-
Наличие достаточного запаса моющих и дезинфицирующих средств	✓ да нет	-	-
Уборочного инвентаря достаточно, промаркирован	✓ да нет	-	-
Блок 4. Сотрудники			
Штат сотрудников образовательной организации укомплектован	✓ да нет	-	-
Сроки и полнота прохождения медицинского осмотра соблюдены	✓ да нет	-	-
Сведения о вакцинации, перенесенных инфекционных заболеваниях внесены в личные медицинские книжки	✓ да нет	-	-
Сроки и кратность профессиональной гигиенической подготовки и аттестации соблюдены	✓ да нет	-	-
Блок 5. Организация питания			
Условия для организации питания созданы	✓ да нет	-	-
Количество мест в обеденном зале обеспечивает организацию питания в течение не более трех перемен	да ✓ нет	-	-
Достаточно ли перед обеденным залом умывальников из расчета один кран на 20 посадочных мест	✓ да нет	-	-
Штат сотрудников пищеблока укомплектован	✓ да нет	-	-
Сроки и полнота прохождения медицинского осмотра соблюдены	✓ да нет	-	-
Сроки прохождения гигиенического обучения и аттестации соблюдены	✓ да нет	-	-
Наличие сведений о вакцинации, перенесенных инфекционных заболеваний	✓ да нет	-	-
Принятие мер с целью выявления и недопущения к работе на пищеблоке лиц с признаками инфекционных заболеваний к работе (наличие гигиенического журнала сотрудников)	✓ да нет	-	-
Холодильное оборудование в рабочем состоянии	✓ да нет	-	-
Тепловое оборудование в рабочем	✓ да	-	-

состоянии	нет		
Моечное оборудование в рабочем состоянии	✓ да нет	-	-
Технологическое оборудование в рабочем состоянии	✓ да нет	-	-
Холодильное оборудование обеспечено термометрами	✓ да нет	-	-
Складские помещения обеспечены термометрами и приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха (психрометры или гигрометры)	✓ да нет	-	-
Кухонной посуды достаточно, дефекты отсутствуют	✓ да нет	-	-
Столовой посуды достаточно, дефекты отсутствуют	✓ да нет	-	-
Разделочного инвентаря достаточно, дефекты отсутствуют	✓ да нет	-	-
Разделочных столов достаточно, дефекты отсутствуют	✓ да нет	-	-
Кухонная посуда, разделочный инвентарь, разделочные столы промаркированы	✓ да нет	-	-
Отсутствие в помещениях пищеблока насекомых и (или) грызунов, комнатных растений	✓ Да нет	-	-
Наличие инструкций по применению моющих и дезинфицирующих средств, предназначенных для уборки помещений, производственного и санитарного оборудования	✓ да нет	-	-
Наличие на рабочих местах инструкций по мытью и дезинфекции посуды	✓ да нет	-	-
Наличие достаточного запаса моющих и дезинфицирующих средств	✓ да нет	-	-
Наличие достаточного количества уборочного инвентаря и маркировки на нем	✓ да нет	-	-
Условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом созданы	✓ да нет	-	-
Наличие достаточного количества специальной одежды для сотрудников, хранение рабочей одежды и обуви отдельно от личной, запаса средств индивидуальной защиты	✓ да нет	-	-
Мероприятия по дезинсекции, дератизации проведены	✓ да нет	-	-

Генеральная уборка помещений пищеблока проведена	✓ да нет	-	-
Требуемые косметические ремонтные работы (побелка, покраска, ремонт (или) замена кафельной плитки) проведены	✓ да нет	-	-
Столы и стулья обеденного зала без дефектов и повреждений	✓ да нет	-	-
Проведена оценка канализационной системы	✓ да нет	-	-
Проведена оценка работы вентиляционной системы	да ✓ нет	-	-
Проведена оценка систем горячего и холодного водоснабжения	✓ да нет	-	-
Проведена актуализация договоров на организацию питания, поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья (при необходимости)	✓ да нет	-	-
Наличие утвержденного меню, разработанного на период не менее двух недель (с учетом режима работы организации) для каждой возрастной группы обучающихся (7-11 лет, 12 лет и старше)	✓ да нет	-	-
Наличие утвержденного ассортиментного перечня дополнительного питания (буфетной продукции)	да ✓ нет	-	-
Наличие аппаратов для автоматической выдачи пищевой продукции (вендинговый аппарат)	да ✓ нет	-	-
Наличие инструкции изготовителя по обработке вендингового аппарата с применением моющих и дезинфицирующих средств имеется	да ✓ нет	-	-
Наличие утвержденной технологической документации на изготавливаемую продукцию (технологические карты); журнала бракеража готовой пищевой продукции, журнала бракеража скоропортящейся пищевой продукции; гигиенического журнала (сотрудников), журнала учета температуры и влажности в складских помещениях, журнала учета температурного режима в холодильном оборудовании	✓ да нет	-	-